(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年4月5日 (05.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/23536 A1

(51) 国際特許分類7:

C12N 9/96, C12Q 1/37, C12N 9/74

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/06513

(22) 国際出願日:

2000年9月22日(22.09.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

- (30) 優先権データ: 1999年9月27日(27.09.1999) 特願平11/272092レ 特願2000/212924 /2000年7月13日(13.07.2000)
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 国際 試薬株式会社 (INTERNATIONAL REAGENTS COR-PORATION) [JP/JP]; 〒651-0083 兵庫県神戸市中央区 浜辺通2丁目1番30号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 奥田昌宏 (OKUDA, Masahiro) [JP/JP]. 菊川紀弘 (KIKUKAWA, Norihiro) [JP/JP]; 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 1丁目1番2号 国際試薬株式会社 研究開発センター 内 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 庄司 隆、外(SHOJI, Takashi et al.); 〒 101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番10号 SN岩 本町ビル6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MEANS OF STABILIZING THROMBIN AND COMPOSITIONS

(54) 発明の名称: トロンビンの安定化手段および組成物

(57) Abstract: Means of stabilizing thrombin and compositions containing thrombin which has been stabilized and achieves a high assay reproducibility. Namely, a means of stabilizing thrombin characterized by adding an effective amount of one or more members selected from among calcium ion, surfactants and proteins; compositions containing the thus stabilized thrombin; another means of stabilizing thrombin wherein an effective amount of a water-soluble organic acid is further employed; compositions containing the thus stabilized thrombin; and thrombin-containing compositions showing an extremely high stability of thrombin and an extremely high assay reproducibility of a test substance with the use of a thrombin-containing reagent which comprise the above-described composition containing the stabilized thrombin and one or more members selected from among high-molecular weight polysaccharides and synthetic polymers.





(57) 要約:

トロンビンの安定化手段および安定化された測定再現性の良好なトロンビン 含有組成物の提供。

カルシウムイオン、界面活性剤、およびタンパク質から選ばれる1または2 以上をその有効量含有させることを特徴とするトロンビンの安定化手段および 安定化されたトロンビン含有組成物、さらにこれらに加えて水溶性有機酸の有 効量を併用するトロンビンの安定化手段および安定化されたトロンビン含有組 成物を提供する。また、上記安定化されたトロンビン含有組成物に高分子多糖 類もしくは合成高分子類の1種または2種以上を含有させた、トロンビンの安 定性とトロンビンを含有した試薬を用いる被検物質の測定再現性が極めて高い トロンビン含有組成物を提供する。

明細書

トロンビンの安定化手段および組成物

5 技術分野

本発明は、トロンビンの安定化手段および安定化されたトロンビン含有組成物 に関する。さらに詳しくは、臨床検査の分野において用いられるトロンビン試薬 の安定化手段および安定化されたトロンビンを含有する試薬に関する。

10 背景技術

15

フィブリノゲンをフィブリンに変換する酵素であるトロンビンは血液凝固反応 過程で非常に重要な役割をしている。臨床検査の分野においては、トロンビンを 用いてフィブリノゲン濃度を測定したり、トロンビン阻害物質の活性、例えば、アンチトロンビン活性、ヒルジンの活性、さらに化学合成阻害剤の活性を測定するために多く用いられている。

しかしながら、一般にトロンビンは不安定であるため、長期間保存する場合に は通常凍結乾燥処理を施して保存していた。

トロンビンを安定化させる試みは現在まで数多く行われてきた。例えば、特開昭56-39782号公報、特公平3-76292号公報、特開平1-9353 20 6号公報、特開平2-53732号公報、特開昭64-40433号公報、特開平7-33799号公報、特開平9-328436号公報、特公平8-13750号公報、特開平7-165604号公報、特公平7-64747号公報、特開昭63-192723号公報、特開平4-320683号公報、特公昭58-26956号公報、特開平10-52267号公報、特開昭60-1112721 号公報、特開昭56-68607号公報にその例を見ることができる。

しかし、これらのいずれもトロンビンの安定化方法として完全なものではなく、 とりわけ臨床検査診断薬に用いるには十分な安定性を示すには至っていない。 10

15

25

他方、測定試薬に用いられるトロンビンは、一般にヒトまたは動物由来のトロンビンを適当な緩衝液や安定化剤の含まれた溶液中に目標とする力価となるように加えて調製され、溶液または凍結乾燥品として保存、使用される。調製されたトロンビン試薬は、前述の如く様々な目的に用いられるが、いずれの場合にも、

5 最終的にトロンビン自身の活性を測定することによりその目的を達成している。

トロンビンの活性の測定には、人工合成基質を用いた測定法と天然の基質であるフィブリノゲンを用いた測定法が一般的に用いられる。前者は比色分析が通常であり、後者は凝固時間分析が一般的である。後者の凝固時間分析法は、その検出手段として、散乱光や透過光の変化を検出することにより凝固時間を求める方法や、凝固形成により球の移動ができなくなることを検出することにより凝固時間を求める物理的方法等が知られている。

上記の検出方法による凝固時間測定の最大の課題は、測定の再現性が悪いことであった。特にトロンビンを用いたフィブリノゲンのフィブリンへの変換反応は液相反応から固相へ移行する反応であり、反応条件すなわちpHやイオン強度等により大きく変動することが知られている。これら反応条件の影響によって再現性が悪くなっていた。そこで、液状で安定なトロンビンを用いた、反応条件の影響を受けない、再現性の良い測定系の構築が待ち望まれていた。

発明の開示

20 本発明の目的は、トロンビンの安定化手段および安定化された測定再現性の良好なトロンビン含有組成物および当該組成物を用いた試薬を提供することにある。

本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、トロンビンに、カルシウムイオンを、またはカルシウムイオンと水溶性の有機酸を混合して含ませることにより、溶液状態、凍結乾燥品、または凍結乾燥処理した後再溶解させた溶液いずれにおいてもトロンビンの失活を防止できることを見出した。さらに、カルシウムイオン、水溶性有機酸以外にも、界面活性剤やタンパク質等がトロンビンに対する安定化効果を示すことを見出した。また、安定化効果を示す上記物質の他に、高分子多糖

類または合成高分子類の1種または2種以上を混合して含有させることにより、 測定再現性の良好なトロンビン試薬が調製できることを見出し、本発明を完成し た。

すなわち本発明は、(1)カルシウムイオン、界面活性剤、およびタンパク質か ら選択される1または2以上のトロンビン安定化機能を有する化合物のトロンビ 5 ンについての安定化有効量を含有させることを特徴とするトロンビンの安定化手 段、(2)カルシウムイオン、界面活性剤、およびタンパク質から選択される1ま たは2以上のトロンビン安定化機能を有する化合物に加えて、水溶性有機酸でト ロンビン安定化機能を有する化合物を併用し、トロンビンについての安定化有効 10 量を含有させることを特徴とする前記(1)のトロンビンの安定化手段、(3)少 なくともカルシウムイオンおよび水溶性有機酸を併用し、トロンビンについての 安定化有効量を含有させることを特徴とする前記(2)のトロンビンの安定化手 段、(4) 少なくとも前記(1) から(3) のいずれか1のトロンビンの安定化手 段が導入されたトロンビン含有組成物、(5)トロンビンを含有した試薬を用いる 15 被検物質の活性測定再現性確保のために、高分子多糖類および/または合成高分子 類から選択された1種または2種以上を組み合わせてなる測定再現性機能を有す る物質を、有効量含有することを特徴とする前記(4)に記載のトロンビン含有 組成物、(6)液状製剤であることを特徴とする請求の前記(4)または(5)に 記載のトロンビン含有組成物、(7)少なくとも前記(1)~(6)のいずれか1 20 のトロンビンの安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物の製造方法、およ び(8)少なくとも前記(1)~(6)のいずれか1のトロンビンの安定化手段 が導入されたトロンビン含有組成物を試薬として用いる測定方法、からなる。

発明を実施するための最良の形態

25 本発明のトロンビン安定化手段および該安定化手段が導入されたトロンビン含 有組成物について、さらに詳しく説明する。本発明のトロンビンの安定化手段は、 カルシウムイオン、界面活性剤、およびタンパク質から選択される1または2以 上のトロンビン安定化機能を有する化合物のトロンビンについての安定化有効量を含有させることを特徴とする。また、これらの化合物に加えて、水溶性有機酸でトロンビン安定化機能を有する化合物をさらに併用するトロンビン安定化手段でありうる。ここで、安定化機能を有する化合物の安定化有効量とは、安定性を向上させる量であればよく、特に限定されないが、例えばトロンビンを含む溶液を25℃で6ヶ月保存した場合において、トロンビン溶液調製直後のトロンビン活性に対して少なくとも50%以上、好ましくは60%以上、更に好ましくは70%以上の活性が保持される程度の安定化機能を有する化合物の量を意味する。ここで手段とは、目的を達成するために使用する方法および/または媒体を意味する。

(トロンビン)

15

20

本発明のトロンビン安定化手段で安定化されるトロンビンは、動物由来、ヒト血漿由来、または遺伝子工学的手法で調製されたもののいずれでもよい。また、該安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物の、溶液中のトロンビン濃度は、その活性が目的とする活性値に調整されていればよく、特に限定されない。

(カルシウムイオン)

トロンビンの安定化手段として用いるカルシウムイオンとして、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、グルクロン酸カルシウム、酒石酸カルシウム等の水溶性のカルシウム化合物が例示される。これらカルシウム化合物は1種または2種以上を組み合わせて選択し使用することができる。

カルシウム化合物のトロンビンに対する安定化有効量は、安定性を向上させる量であれば良く、特に限定されないが、例えばトロンビンの液状溶解時における化合物の終濃度が $5\,\mathrm{mM}\sim100\,\mathrm{mM}$ であることが好適で、より好ましくは $10\,\mathrm{mM}\sim50\,\mathrm{mM}$ である。

25 (有機酸)

トロンビンの安定化手段として用いる有機酸は、水溶性のものが用いられ、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、蓚酸、マロン酸、コハク酸、グルコン

酸、乳酸、グルクロン酸、グリコール酸、酒石酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸、 グルタル酸、アミノ酢酸、アミノカプロン酸等を例示することができる。これら の有機酸は、遊離酸またはその塩のどちらを用いても良い。また、1種もしくは 2種以上を組み合わせて選択し使用することができる。

5 有機酸のトロンビンに対する安定化有効量は、安定性を向上させる量であれば 良く、特に限定されないが、例えばトロンビンの液状溶解時における有機酸の終 濃度が10mM~500mMであることが好適で、より好ましくは50mM~2 00mMである。

(界面活性剤)

- 10 トロンビンの安定化手段として用いる界面活性剤は、陰イオン性界面活性剤と して、ドデシル硫酸ナトリウム、ドデシルスルホン酸ナトリウム、ドデシルーN ーサルコシン酸ナトリウム、コール酸ナトリウム、デオキシコール酸ナトリウム、 タウロデオキシコール酸ナトリウム等が、陽イオン性界面活性剤として、セチル トリメチルアンモニウムブロミド、テトラデシルアンモニウムブロミド、ドデシ 15 ルピリジニウムクロリド等が、両イオン性界面活性剤として、3-[(3-コラミ ドプピル) ジメチルアンモニオ] -1-プロパンスルホン酸 (CHAPS)、3-[(3-コラミドプロピル) ジメチルアンモニオ] -2-ヒドロキシ-1-プロパ ンスルホン酸(CHAPSO)、パルミトイルリゾレシチン、ドデシルーNーベタ イン、ドデシルーβ-アラニン等が、非イオン性界面活性剤として、オクチルグ 20 ルコシド、ペプチルチオグルコシド、デカノイルーN-メチルグルカミド、ポリ オキシエチレンドデシルエーテル、ポリオキシエチレンヘプタメチルヘキシルエ ーテル、ポリオキシエチレンイソオクチルフェニルエーテル(トライトンXシリ ーズ)、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸 エステル、スクロース脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトールエステ 25 ル (Tweenシリーズ)を例示することができる。
 - これら界面活性剤のうち非イオン性界面活性剤が特に好ましく用いられる。また、これら界面活性剤は1種もしくは2種類以上を組み合わせて選択し用いるこ

5

10

とができる。

界面活性剤のトロンビンに対する安定化有効量は、安定性を向上させる量であれば良く、特に限定されないが、例えばトロンビンの液状溶解時における界面活性剤の終濃度が $0.001\sim1$ 重量/容量%であることが好適で、より好ましくは $0.005\sim0.1$ 重量/容量%で用いる。

(タンパク質)

トロンビンの安定化手段として用いるタンパク質としては、アルブミン、ゼラチン、グロブリンを例示することができるが、トロンビンに対する生理学的または生化学的機能をもたないものは一般的に使用できる。これらタンパク質は1種もしくは2種以上を組み合わせて選択し用いることができる。

タンパク質のトロンビンに対する安定化有効量は、安定性を向上させる量であれば良く、特に限定されないが、例えばトロンビンの液状溶解時におけるタンパク質の終濃度が0.05~10重量/容量%であることが好適で、より好ましくは0.1~5重量/容量%である。

上記、トロンビンの安定化手段に用いるカルシウムイオン、水溶性有機酸、界 15 面活性剤、およびタンパク質は、トロンビンの溶液状態での保存時、乾燥状態で の保存時、および乾燥もしくは凍結乾燥品を溶解した時等の、トロンビンの酵素 活性への影響を考慮して選択され用いられる。これらは、単独で使用しても安定 化効果があり、さらに2種以上を選択して使用することにより一層の安定化効果 が期待できる。好ましくは2種以上を組み合わせて使用する。特に好ましくはカ 20 ルシウムイオンと水溶性有機酸とを組み合わせて使用することであり、トロンビ ンの安定化効果はほぼ100%得られる。トロンビンの安定化機能を有する上記 化合物を2種以上組み合わせて含有させる場合、上記各化合物の使用量の範囲内 で各化合物を使用すればよい。また、これらの化合物を単独で使用する場合にお いても、2種以上組み合わせて使用する場合においても、トロンビンの液状製剤 25 にあっては液状製剤中に上記の濃度で含有させ、乾燥製剤または凍結乾燥製剤に あっては最終的に液状になしたときの終濃度が上記の濃度になるように調整し含 5

有させる。

(測定再現性の向上のための添加物)

本発明は、上記本発明のトロンビンの安定化手段に加えて、トロンビン活性の 測定再現性を向上させるために、高分子多糖類、および合成高分子類から選択された1種または2種以上を組み合わせてその有効量を含有させてもよい。この場合における測定再現性の有効量とは、再現性を向上させる量であればよく、特に限定されないが、例えばトロンビンを含有した試薬を用いて被検物質を20回測定した場合において、変動係数であるCV値が、少なくとも10%以下、好ましくは7%以下、より好ましくは5%以下に保つことができる量をいう。

- 高分子多糖類としては、デキストラン40、デキストラン70、デキストラン200,000、デキストラン500,000、フィコール等、合成高分子類としては、ポリビニルアルコール500、ポリビニルアルコール1500、ポリビニルアルコール2000、ポリエチレングリコール1500、ポリエチレングリコール2000、ポリエチレングリコール4000、ポリエチレングリコール600、ポリエチレングリコール8000、ポリエチレングリコール20000およびポリビニルピロリドン等を挙げることができる。しかし、これらと同等物であって、トロンビンを含有した試薬を用いる被検物質の測定再現性向上が達成される限りはこれらに限定されるものではない。また、これらの高分子物質は1種もしくは2種以上を組み合わせて選択し使用できる。
- 20 高分子多糖類もしくは合成高分子類の再現性有効量は、再現性を向上させる量であればよく、特に限定されないが、例えばトロンビンの、液状時における終濃度が、1~10重量/容量%であることが好適で、より好ましくは1~3重量/容量%である。トロンビンの液状製剤にあっては液状製剤中に上記の濃度で含有させ、乾燥製剤または凍結乾燥製剤にあっては最終的に液状になしたときの終濃度が上記の濃度になるように調整し含有させる。

(トロンビン含有組成物)

本発明のトロンビン含有組成物は、トロンビンに、少なくともカルシウムイオ

ン、界面活性剤、およびタンパク質から選択される1または2以上のトロンビン 安定化機能を有する化合物をトロンビンについての安定化有効量を含有してなる か、これらに加えてトロンビン安定化機能を有する水溶性有機酸をその有効量含 有してなる。また、これらのトロンビン安定化機能を有する化合物の他に、トロ ンビンを含有した試薬を用いる被検物質の測定再現性を向上させるために、高分 5 子多糖類、および合成高分子類から選択された1種または2種以上を組み合わせ てその有効量を含有せしめてなる。トロンビン含有組成物は溶液状態において、 通常緩衝液が使用される。その種類は、pH4~9の範囲に緩衝能をもつ緩衝剤 を適宜選択して用いる。例えば、HEPES、MOPS、BIS-TRIS、T RIS、MOPSO、ADA、MES等から1種もしくは2種以上が選択され用 10 いられる。またトロンビン含有組成物には適当な防腐剤を添加してもよい。防腐 剤としては、シプロフロキサシン、プロピオン酸もしくは安息香酸ナトリウム等 の中から1種もしくは2種以上が選択して用いられる。また、必要に応じて食塩 等の塩や、アミノ酸、糖等の一般的な安定化剤等を含ませることもある。

15 かくして得られるトロンビン含有組成物は、従来使用されているトロンビン試薬や組成物と比較して安定性が高く、トロンビンを含有した試薬を用いる被検物質の測定再現性もよい。

具体的には、5mM~25mMの緩衝液に、5mM~100mMのカルシウムイオン、例えば乳酸カルシウムを加え、10mM~500mMの有機酸、例えば 20 酢酸を加え、さらに合成高分子類、例えばポリビニルアルコール500を1~10重量/容量%、および/または界面活性剤、例えばTween80を0.001~1%添加する。これらの化合物の添加濃度は、適宜調整可能である。防腐剤を添加した後、溶液のpHを6~7付近に調整して母液を調製する。この母液に目的とする濃度または活性量のトロンビンを溶解し、トロンビン溶液を調製する。その溶液を適当な孔径のフィルターで濾過することもある。このようにして調製されたトロンビン溶液は、そのまま液状試薬としてあるいは凍結乾燥処理して乾燥製剤試薬として製剤化され使用に提供される。上記具体例は、本発明のトロン

ビン含有組成物の一例を示すものであり、本発明はこの例に限定されるものではない。

実施例

以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施 **5** 例に限定されるものではない。

(実施例1)

20mMのHEPES緩衝液 (pH6.0) (無添加溶液)、同緩衝液に25m Mの乳酸カルシウムを加えた溶液 (Ca添加溶液)、同緩衝液に100mMの酢酸を加えpH6.0に調整した溶液 (酢酸添加溶液)、および酢酸添加溶液に25m Mの乳酸カルシウムを加えた溶液 (二種添加溶液) の4種類の溶液を調製し、それぞれにヒトトロンビンを100単位/mlとなるように添加しトロンビン溶液を調製した。調製したトロンビン溶液に防腐剤としてシプロフロキサシン0.1 重量/容量%を加えて0.22μmのフィルターで除菌ろ過後、ガラス瓶に3m 1ずつ分注し、密栓後25℃で保存した。調製直後、1、2、3、4、5および6ヶ月後のトロンビンの残存活性を日本薬局方に従って測定し、トロンビンの安定化効果を調べた。その結果を表1に示した。

(表 1) (トロンビンの残存活性:25℃保存)

		保存期間							
	調製直後	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月		
無添加	100	89	84	57	35	17	8		
Ca添加	100	93	90	88	83	81	72		
酢酸添加	100	97	93	89	85	82	74		
二種添加	100	100	101	98	100	97	102		

(単位:%)

20 この結果、少なくともカルシウムを添加することによりトロンビンが安定化さ

5

れ、25℃で6ヶ月保存した後でも72%の残存活性が保持された。酢酸添加の効果は、特開昭56-39782に開示されている効果ではあるが、有機酸である酢酸の添加に加えてさらにカルシウムを添加することにより安定化効果がより高くなり、25℃で6ヶ月保存した後も全くトロンビン活性の低下は認められず、完全に安定化されることがわかった。

(実施例2)

10mMのHEPES緩衝液 (pH7.0) に150mMの食塩、0.1重量 /容量%のアジ化ナトリウムを添加した後、20mMとなるように乳酸カルシウ 10 ムを添加した溶液および乳酸カルシウム無添加の溶液を調製した。これらの溶液 に、更にポリビニルアルコール205 (PVA205)、ポリビニルアルコール5 00 (PVA500)、またはポリビニルアルコール1500 (PVA1500) をそれぞれ無添加、0.1、0.5、1、2、3および5重量/容量%となるように添加した溶液を調製した。

- 15 各溶液にトロンビンを 100 単位/m 1 となるように溶解し、トロンビン溶液 を調製した。調製した各トロンビン溶液を用いて、市販のコントロール血漿についてフィブリノゲン濃度の測定を行った。コントロール血漿をフィブリノゲン測 定用緩衝液で 10 倍希釈したものを試料として、その 100 μ 1 に上記調製したトロンビン溶液 50 μ 1 を加え、 37 $\mathbb C$ でその凝固するまでの時間を測定した。
- 20 上記一連の操作は、全自動凝固分析装置コアグレックス700(島津製作所製) を用いて行った。同一試料を同時に20回測定して得られた凝固時間をもとにそ の変動係数を求め再現性の比較を行った。その結果を表2に示した。

(表2) (ポリビニルアルコール添加トロンビン試薬の再現性)

20mM 乳酸カル	PVA 種類	ポリビニルアルコール (PVA) 濃度							
シウム		無添加	0.1%	0.5%	1%	2%	3%	5%	
	PVA205	20.1	17.8	18.6	15.5	14.3	14.3	16.5	
無添加	PVA500	22.3	15.0	17.8	15.3	14.1	14.8	16.7	
	PVA1500	20.6	19.3	17.5	14.7	15.2	14.2	17.8	
	PVA205	13.6	9.0	8.6	5.8	4.3	4.9	6.5	
添加	PVA500	16.3	5.0	7.8	5.0	4.1	4.8	6.7	
	PVA1500	15.6	9.0	7.5	3.7	6.5	7.1	7.8	

(単位: C V%)

表2から、変動係数が乳酸カルシウムを20mM添加したトロンビン溶液の方 が乳酸カルシウム無添加のトロンビン溶液よりも小さくなり、再現性が向上することがわかった。さらにポリビニルアルコールを添加することにより再現性の向上がはかられることが判明し、1~3重量/容量%でその効果は最大であった。 実施例1の結果と実施例2の結果より、カルシウムイオンはトロンビンの安定化 効果と共に、再現性の向上に有効であることが判った。

10

(実施例3)

ポリビニルアルコールに代えてデキストラン40(Dex40)、デキストラン70(Dex70)、デキストラン200,000(Dex200)を用い、その濃度を0.1、0.5、1、3、5、6、8および10重量/容量%とし、全てに20mM乳酸カルシウムを含ませた以外はすべて実施例2と同様に操作して、再現性の比較を行った。その結果を表3に示した。

(表3) (カルシウム無添加のデキストラン添加トロンビン試薬の再現性)

Dex種類	デキストラン (Dex) 濃度								
	無添加	0.1%	0.5%	1%	3%	5%	6%	8%	10%
Dex40	13.6	21.0	12.8	9.9	4.8	3.4	3.4	3.7	4.3
Dex70	16.3	7.3	9.7	6.1	3.3	6.7	6.5	6.7	6.7
Dex200	15.6	20.1	14.2	8.8	4.6	5.8	5.5	6.3	7.0

(単位: CV%)

表3から、高分子多糖類であるデキストラン類を添加することにより再現性の 5 向上がはかられることが判明し、1~10重量/容量%の濃度でその効果は最大 であった。

(実施例4)

試料として20mMのHEPES緩衝液 (pH6.0) (無添加溶液)、同緩衝 10 液に25mMの乳酸カルシウムを加えpH6.0に調整した溶液(Ca添加溶液)、 同緩衝液に100mMの酢酸を加えpH6.0に調整した溶液(酢酸添加溶液)、 同緩衝液に0.02重量/容量%のTween80を加えpH6.0に調整した 溶液 (Tween80溶液)、同緩衝液に1.0重量/容量%のウシ血清アルブミ ンを加えpH6. 0に調整した溶液(1%BSA)、同緩衝液に2. 0 重量/容量% のウシ血清アルブミンを加えpH6.0に調整した溶液(2%BSA)、同緩衝液 15 に0.1重量/容量%の水溶性ゼラチンを加えpH6.0に調整した溶液(水溶 性ゼラチン)、および、上記酢酸添加溶液に25mMの乳酸カルシウムを加えpH 6.0に調整した溶液 (二種添加溶液)、上記酢酸添加溶液に25mMの乳酸カル シウムおよび0.02重量/容量%のTween80を加えpH6.0に調整した 20 溶液 (三種添加溶液) の 9 種類の溶液を調製し、それぞれにヒトトロンビンを 1 00単位/m1となるように添加し、トロンビン溶液を調製した。

調製したトロンビン溶液に防腐剤としてシプロフロキサシン0. 1重量/容

量%を加え、 $0.22 \mu m$ のフィルターで除菌ろ過後、ガラス瓶に3 m Lずつ分注し、密栓後 $25 \mathbb{C}$ で保存した。調製後、1、2、3、4、 $5 および<math>6 \tau$ 月後のトロンビンの残存活性を日本薬局方に従って測定し、トロンビンの安定化効果を調べた。その結果を表4に示した。

5

(表4)(トロンビンの残存活性:25℃保存)

		保 存 期 間						
	調製直後	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	
無添加	100	89	79	57	35	17	8	
C a 添加	100	93	90	88	. 83	81	72	
酢酸添加	100	97	93	89	85	82	74	
Tween80 添加	100	94	92	87	84	81	78	
1 %BSA 添加	100	95	91	89	83	80	75	
2 %BSA 添加	100	90	86	83	78	74	72	
0. 1%								
水溶性ゼラチン添加	100	91	85	83	78	75	73	
二種添加	100	100	101	98	100	97	102	
三種添加	100	102	98	101	100	101	100	

(単位%)

この結果、無添加溶液に比べ、Ca、酢酸、Tween80、1%BSA、2% 10 BSA、水溶性ゼラチンの添加によりトロンビンの安定性が向上し、さらに上記 Caおよび酢酸の二種添加溶液、Ca、酢酸およびTween80の三種添加溶液により、さらに安定化性が向上した。

産業上の利用可能性

以上説明したように、少なくともカルシウムの添加によりトロンビンが安定化され、さらに有機酸の補助添加により一層の安定化効果が得られた。その他、トロンビンの安定化に、界面活性剤やタンパク質も有用であることを見出した。また、カルシウムイオンはトロンビンの安定化効果と共に、トロンビン活性の測定再現性の向上に有効であることも判明した。さらに高分子多糖類または合成高分子類が、トロンビン活性の測定再現性の向上に有用であることを見出した。かくして本発明のトロンビンの安定化手段および該安定化手段を導入したトロンビン含有組成物は、従来にないトロンビンの安定化手段を提供するものであり、極めて有用な臨床検査用試薬組成物を提供するものである。

請求の範囲

- 1. カルシウムイオン、界面活性剤、およびタンパク質から選択される1または2以上のトロンビン安定化機能を有する化合物のトロンビンについての安定化有効量を含有させることを特徴とするトロンビンの安定化手段。
- 2. カルシウムイオン、界面活性剤、およびタンパク質から選択される1または2以上のトロンビン安定化機能を有する化合物に加えて、水溶性有機酸でトロンビン安定化機能を有する化合物を併用し、トロンビンについての安定化有効量を含有させることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のトロンビンの安定化手段。
- 3. 少なくともカルシウムイオンおよび水溶性有機酸を併用し、トロンビン についての安定化有効量を含有させることを特徴とする請求の範囲第 2項に記載のトロンビンの安定化手段。
- 4. 少なくとも請求の範囲第1項~第3項のいずれか1項に記載のトロンビンの安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物。
- 5. トロンビンを含有した試薬を用いる被検物質の測定再現性確保のために、高分子多糖類および/または合成高分子類から選択された1種または2種以上を組み合わせてなる測定再現性機能を有する物質を、有効量含有することを特徴とする請求の範囲第4項に記載のトロンビン含有組成物。
- 6. 液状製剤であることを特徴とする請求の範囲第4項または第5項に記載のトロンビン含有組成物。
- 7. 少なくとも請求の範囲第1項~第6項のいずれか1項に記載のトロン ビンの安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物の製造方法。
- 8. 少なくとも請求の範囲第1項~第6項のいずれか1項に記載のトロン ビンの安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物を試薬として用

いる測定方法。

•



International application No.

PCT/JP00/06513

A. CLASSI Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ C12N9/96, C12Q1/37, C12N9/	74					
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS	SEARCHED						
Int.	cumentation searched (classification system followed b C1 C12N9/96, C12Q1/37, C12N9/	74					
	ion searched other than minimum documentation to the						
Electronic da WPI (ata base consulted during the international search (name DIALOG), BIOSIS (DIALOG)	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)				
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Х/Ү	EP, 40799, A (Boehringer Mannhe 02 December, 1981 (02.12.81) & JP, 57-018985, A & US, 44093		1-2,4,6-7/ 3,5,8				
x/Y	JP, 56-39782, A (Daiichi Pure C 15 April, 1981 (15.04.81) (Fam	Chem. Co., Ltd.), mily: none)	1-4,6-8/5				
Y/A	EP, 221700, A2 (Warner-Lambert 13 May, 1987 (13.05.87) & JP, 62-106028, A & US, 46968		3,5,8/ 1-2,4,6-7				
A	EP, 302754, A (Green Cross Corp 08 February, 1989 (08.02.89) & JP, 1-040433, A	ooration),	1-8				
A	EP, 443724, A (Baxter Internati 28 August, 1991 (28.08.91) & JP, 52-27962, A & US, 53546 & DE, 69130990, E	• •	1-8				
A	EP, 823475, A2 (Chemo. Sero. Th 11 February, 1998 (11.02.98)	nerapeut. Res. Inst.),	1-8				
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>				
"A" docum conside	categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und document of particular relevance; the	he application but cited to lerlying the invention				
date "L" docum	document but published on or after the international filing tent which may throw doubts on priority claim(s) or which is o establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered step when the document is taken along "Y" document of particular relevance; the	ered to involve an inventive e claimed invention cannot be				
special "O" docum	special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such						
Date of the	actual completion of the international search December, 2000 (12.12.00)	Date of mailing of the international sea 26 December, 2000 (
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer					
Facsimile N	ło.	Telephone No.					



international application No.

PCT/JP00/06513

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
	& JP, 10-052267, A & US, 5811279, A	
A	WO, 96/26269, A1 (Common Service Agency), 29 August, 1996 (29.08.96) & EP, 813598, A1 & JP, 11-500619, A1 & US, 5907032, A	1-8
A	EP, 570354, A1 (Immuno Aktiengesellschaft), 18 November, 1993 (18.11.93) & JP, 6-046898, A	1-8
A	EP, 699909, A2 (Nippon Shoji K.K.), 06 March, 1996 (06.03.96) & JP, 08-070895, A & US, 005851836, A	1-8
- :		
-		

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP0	0/06513	
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		V-1.25 (1.27 (1.10))		
Int. Cl' C 1	2N9/96, C12Q1/37, C12N9	/74			
	テった分野				
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. Cl' C 1	2N9/96, C12Q1/37, C12N9	/74			
最小限資料以外	朴の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
国際調査で使用		、調査に使用した用語)			
WPI (D	(ALOG), BIOSIS (DIALOG)				
			·		
C. 関連する 引用文献の	5と認められる文献				
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する質	所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X/Y	EP, 40799, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシ 2. 12月. 1981 (02. 12. 81) &JP, 57-018			1-2, 4, 6-7/ 3, 5, 8	
X/Y	JP, 56-39782, A(第一化学薬品株式会 ファミリーなし	社) 15. 4月. 1981(15. 04. 81)	1-4, 6-8/5	
Y/A	EP, 221700, A2 (ワーナーランハ・ートカンハ・ニー) 1 &JP, 62-106028, A &US, 4696812, A1	13.5月.1987(13.05	. 87)	3, 5, 8/ 1-2, 4, 6-7	
区欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファ	ミリーに関する別	川紙を参照。	
もの 「E」国際後に 国以後先在 「L」優日若献(E 文可頭によ	のカテゴリー 他のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 自日前の出願または特許であるが、国際出願日 会表されたもの 三張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 他由を付す) こる開示、使用、展示等に言及する文献 自日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの			
国際調査を完了	12.12.00	国際調査報告の発送日	26.12.	00	
日本国	9名称及びあて先 9特許庁 (ISA/JP) 8便番号 100-8915	特許庁審査官(権限の 本間 夏			

電話番号 03-3581-1101 内線 3488

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

	国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP(00/06513
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α	EP, 302754, A(株式会社 ミドリ十字)8.2 &JP, 1-040433, A		1-8
A .	EP, 443724, A (パクスター・インターナショナル・インコーポレィ(28. 08. 91) &JP, 52-27962, A &US, 5354682,		1-8
A	EP, 823475, A2(財団法人化学及血清療法研(11.02.98)&JP, 10-052267, A &US, 5811279		1-8
Α	WO, 96/26269, A1 (コモン サーウ・ィシス エーシ・ェンシー) 2 &EP, 813598, A1 &JP, 11-500619, A1 &US, 590		1-8
Α	EP, 570354, A1 (イムノ・アクチェンケ* セ゛ルシャフト) 18. 1 &JP, 6–046898, A	11月. 1993 (18. 11. 93)	1-8
Α	EP, 699909, A2 (日本商事株式会社)6.3月.1 &JP, 08-070895, A &US, 005851836, A	996 (06. 03. 96)	1-8
-	•		
		•	
	·		
	·		






国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 GP00-1020	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。								
国際出願番号 PCT/JP00/06513	国際出願日(日.月.年)	22.09.00	優先日 (日.月.年)	27. 09. 99					
出願人(氏名又は名称) 国際試薬株式会社									
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され			 条) の規定に従いb	出願人に送付する。					
この国際調査報告は、全部で3	ページである	5.							
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも	も添付されている。							
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ				った。					
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	面による配列表	:		祭調査を行った。					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			₹						
□ 出願後に、この国際調査機			よる配列表						
□ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	る配列表が出願	時における国際出願の開	開示の範囲を超える	事項を含まない旨の陳述					
□ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキ	シブルディスクによる酢	己列表に記録した配	列が同一である旨の陳述					
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第	I 欄参照)。							
3. ② 発明の単一性が欠如して	いる(第Ⅱ欄参り	照)。							
4. 発明の名称は 🗵 出	頼人が提出した。	ものを承認する。							
□ 次	に示すように国際	祭調査機関が作成した。							
-		,							
5. 要約は 🗵 出	願人が提出した。	ものを承認する。							
国	際調査機関が作用		国際調査報告の発	則38.2(b)) の規定により 送の日から1カ月以内にこ					
6. 要約書とともに公表される図は 第図とする。 出		おりである。	. × なし	,					
□ 出	願人は図を示さ	なかった。							
*	図は発明の特徴	を一層よく表している。							

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int.Cl' C12N9/96, C12Q1/37, C12N9/	774	
B. 調査を行った分野	.,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int.Cl [†] C·1 2 N 9 / 9 6, C 1 2 Q 1 / 3 7, C 1 2 N 9 /	/7 /	
Int. Ci Ci ZN 97 90, Ci ZQ 17 37, Ci ZN 97		
	•	
·		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
WPI (DIALOG), BIOSIS (DIALOG)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の	* LL 7 088 * L 7 M = C + L	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の範囲の备方 1-2, 4, 6-7/
X / Y C P. 40799, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシ 2. 12月. 1981 (02. 12. 81) &JP, 57-018		3, 5, 8
2. 1234. 1361 (02. 12. 61) (631, 67 616	300, 11 40300 1, 11	
X/Y 17,56-39782,A (第一化学薬品株式会	社) 15.4月.1981(15.04.81)	1-4, 6-8/5
ファミリーなし		
Y / A EP, 221700, A2 (ワーナーランバートカンパニー) 1	3 5 8 1987 (13 05 87)	3, 5, 8/
&JP, 62-106028, A &US, 4696812, A1	5. 671. 1361 (16. 66. 617	1-2, 4, 6-7
C 欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表。	された文献であって
	出願と矛盾するものではなく、? の理解のために引用するもの	発明の原理又は理論
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	えられるもの
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	
「〇」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	るもの
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 12.12.00	国際調査報告の発送日 26.12.	00
国際調査機関の名称及びあて先		4N 9637
日本国特許庁(ISA/JP)	本間 夏子)
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁日4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3488

C(続き)		関連すると認められる文献	
引用文献の		,	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー A		引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 EP,302754,A (株式会社 ミドリ十字) 8.2月.1989(08.02.89) &JP,1-040433,A	1-8
A	V	EP, 443724, A (バクスター・インターナショナル・インコーポレイテッド)28.8月.1991 (28.08.91) &JP, 52-27962, A &US, 5354682, A &DE, 69130990, E	1-8
A	V	EP, 823475, A2(財団法人化学及血清療法研究所)11.2月.1998 (11.02.98) &JP, 10-052267, A &US, 5811279, A	1-8
Α ι		WO, 96/26269, A1 (コモン サーウ・ィシス エーシ・ェンシー) 29.8月.1996 (29.08.96) &BP, 813598, A1 &JP, 11-500619, A1 &US, 5907032, A	1-8
Α (EP,570354, A1 (イムノ・アクチェンゲゼルシャフト) 18. 11月. 1993(18. 11. 93) &JP, 6-046898, A	1-8
A	V	EP, 699909, A2 (日本商事株式会社)6.3月.1996(06.03.96) &JP, 08-070895, A &US, 005851836, A	1-8
			·
		·	
		•	





特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	1	6	NOV	2001	
14/10/	$\overline{}$	_		PCT	


出願人又は代理人 の書類記号 GP00-1020	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送信 IPEA/416)を	付通知(様式PCT/ 参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/06513	国際出願日 (日.月.年) 22.09.00 優先日 (日.月.	.年) 27.09.99
国際特許分類 (IPC) Int,Cl' C1	2N9/96, C12Q1/37, C12N9/7	7 4
出願人 (氏名又は名称) 国際試薬株式会社		
	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36	
▽○国際予備審査報告には	紙を含めて全部で3 ページからな 附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とさむ明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されて で実施細則第607号参照)	れた及び/又はこの国際予備審
3. この国際予備審査報告は、次の内	容を含む。	
Ⅰ 区 国際予備審査報告の基础	*	
Ⅱ 【】 優先権		
Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不 何	作成
IV		
V 区 PCT35条(2)に規定 の文献及び説明 VI □ ある種の引用文献	する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につい	いての見解、それを裏付けるため
VII 国際出願の不備		
VIII 国際出願に対する意見		
国際予備審査の請求書を受理した日 02.03.01	国際予備審査報告を作成した 25.1	た日 10.01
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J)	特許庁審査官(権限のある駅	職員) 4N 9637

本間 夏子

電話番号 03-3581-1101 内線

3488


郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号



国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/06513


I. 国際予備審査報告の基礎		
1. この国際予備審査報告は下記の 応答するために提出された差し PCT規則70.16,70.17)	の出願書類に基づいて作成され 、替え用紙は、この報告書に	れた。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に おいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。
出願時の国際出願書類		
× 明細書 第 1 - 明細書 第	-14 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
※ 請求の範囲 第 4- 請求の範囲 第 3 請求の範囲 第 1,3, 請求の範囲 第 4-	項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 03.10.01 付の書簡と共に提出されたもの
図面 第 図面 第 図面 第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第_ 明細書の配列表の部分 第_ 明細書の配列表の部分 第_	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2. 上記の出願書類の言語は、下記	記に示す場合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。
上記の書類は、下記の言語では	ある 語であ	ర .
1	れたPCT規則23.1(b)にいる関係公開の言語	う翻訳文の言語
PCT規則48.3(b)にい国際予備審査のために扱		たは55.3にいう翻訳文の言語
3. この国際出願は、ヌクレオチ	ド又はアミノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
□ この国際出願に含まれる	書面による配列表	
	されたフレキシブルディス	クによる配列表 提出された書面による配列表
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	審査(または調査)機関に	提出されたフレキシブルディスクによる配列表
出願後に提出した書面に	こよる配列表が出願時におけ	る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
書の提出があった 書面による配列表に記載者の提出があった。	覚した配列とフレキシブルデ	ィスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4. 補正により、下記の書類が削 明細書 第	ページ	
□ 請求の範囲 第		
□ 図面 図面の第		ージ/図
れるので、その補正がされ	補充欄に示したように、補証 なかったものとして作成した 考慮しなければならず、本幸	Eが出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら と。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 報告に添付する。)
		•



国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP00/06513

が担果 進出性の社会業長の利用可能			
文献及び説明	性についての法第12条(P C	T 3 5 条(2)) に定める見解、	それを裏付け
見解			
新規性(N)	請求の範囲	1 - 8	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-8	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-8	
文献及び説明 (PCT規則70.7) 文献 1:EP 40799 A(ベーリンガー 2.12月.1981 文献 2:JP 56-39782 A(第一文献 3:EP 221700 A2(ワーナーラン 請求の範囲 1~8に記載され	・化学薬品株式会社)15 バートカンパニー)13.5月.19 n た発明は 国際調査	5.4月.1981 987 毀告で引用された文献	
はまた。文献1つまたに載されて進歩性を有する。文献1つオン、界面活性剤、およびゼランとは記載されておらず、した得ないものである。	~3にはトロンヒンを! ゠チンから選択される	女疋化させるのに、人 1または2以上の化合	かっている
して進歩性を有する。文献1つオン、界面活性剤、およびゼランとは記載されておらず、した。	~3にはトロンヒンを! ゠チンから選択される	女疋化させるのに、人 1または2以上の化合	かっている
して進歩性を有する。文献1つオン、界面活性剤、およびゼラことは記載されておらず、した	~3にはトロンヒンを! ゠チンから選択される	女疋化させるのに、人 1または2以上の化合	かっている
して進歩性を有する。文献1つオン、界面活性剤、およびゼラことは記載されておらず、した	~3にはトロンヒンを! ゠チンから選択される	女疋化させるのに、人 1または2以上の化合	かっている



請求の範囲

- 1. カルシウムイオン、界面活性剤、およびゼラチンから選択される1または2以上のトロンビン安定化機能を有する化合物のトロンビンについての安定化有効量を含有させることを特徴とするトロンビンの安定化手段。
- 2. (補正後) カルシウムイオン、界面活性剤、およびゼラチンから選択される1または2以上のトロンビン安定化機能を有する化合物に加えて、水溶性有機酸でトロンビン安定化機能を有する化合物を併用し、トロンビンについての安定化有効量を含有させることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のトロンビンの安定化手段。
- 3. 少なくともカルシウムイオンおよび水溶性有機酸を併用 し、トロンビンについての安定化有効量を含有させるこ とを特徴とするトロンビンの安定化手段。
- 4. 少なくとも請求の範囲第1項~第3項のいずれか1項に 記載のトロンビンの安定化手段が導入されたトロンビン 含有組成物。
- 5. トロンビンを含有した試薬を用いる被検物質の測定再現性確保のために、高分子多糖類および/または合成高分子類から選択された1種または2種以上を組み合わせてなる測定再現性機能を有する物質を、有効量含有することを特徴とする請求の範囲第4項に記載のトロンビン含有組成物。
- 6. 液状製剤であることを特徴とする請求の範囲第4項または第5項に記載のトロンビン含有組成物。
- 7. 少なくとも請求の範囲第4項~第6項のいずれ



か1項に記載のトロンビンの安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物の製造方法。

8. (補正後)少なくとも請求の範囲第4項~第6項のいずれか1項に記載のトロンビンの安定化手段が導入されたトロンビン含有組成物を試薬として用



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Applicant's or agent's file reference

Date of mailing (day/month/year)
18 June 2001 (18.06.01)

in its capacity as elected Office

International application No.
PCT/JP00/06513

International filing date (day/month/year)
22 September 2000 (22.09.00)

GP00-1020

Priority date (day/month/year)
27 September 1999 (27.09.99)

Applicant

OKUDA, Masahiro et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	02 March 2001 (02.03.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

PATENT COOPERATION TREATY

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF COPIES OF TRANSLATION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY **EXAMINATION REPORT**

PCT

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

SHOJI, Takashi SN Iwamotocho Building 6th Floor 2-10, Iwamotocho 3-chome Chivoda-ku Tokyo 101-0032 **JAPON**

Date of mailing (day/month/year) 30 May 2002 (30.05.02)

Applicant's or agent's file reference GP00-1020 /pcT

International application No. PCT/JP00/06513

IMPORTANT NOTIFICATION

International filing date (day/month/year) 22 September 2000 (22.09.00)

Applicant

INTERNATIONAL REAGENTS CORPORATION et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

EP,CA,CN,KP,RO,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AP,EA,AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CH,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EE,ES,FI,GB, GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN, MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW,OA

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Eliott PERETTI

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

4884248

476 A The second s The second secon

gradina de la composition della composition de la composition della composition dell

And the second

 $(\mathcal{H}_{\mathbf{z}}, \mathcal{H}_{\mathbf{z}}, \mathbf{x}) = (\mathcal{H}_{\mathbf{z}}, \mathcal{H}_{\mathbf{z}}, \mathbf{x})$

· ...

e i populari de la compansión de la comp . .

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference		SeeNotificat	ionofTransmittalofInternational Preliminary
GP00-1020	FOR FURTHER ACTION	Examination	Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/m	-	Priority date (day/month/year)
PCT/JP00/06513	22 September 2000 (22	2.09.00)	27 September 1999 (27.09.99)
International Patent Classification (IPC) or n C12N 9/96, C12Q 1/37, C12N 9/	ational classification and IPC 74		
Applicant			
INTER	NATIONAL REAGENTS	CORPORA	ATION
This international preliminary examination of the second of the sec	notion report has been all		
and is transmitted to the applicant acc	cording to Article 36.	by this interna	ational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	3 sheets. including	this cover sh	neet.
This report is also accompani	ied by ANNEXES, i.e., sheets	of the descrip	otion, claims and/or drawings which have
been amended and are the basi	is for this report and/or sheets co f the Administrative Instructions	ntaining rect	ifications made before this Authority (see
These annexes consist of a total	al of sheets.		
This report contains indications relati	ng to the following items:		
I Basis of the report	•		
II Priority			
III Non-establishment of	opinion with regard to novelty.	inventive step	and industrial applicability
IV Lack of unity of inven	ition		·
V Reasoned statement u citations and explanat	nder Article 35(2) with regard to ions supporting such statement	novelty, inve	entive step or industrial applicability;
VI Certain documents cit	ed		
VII Certain defects in the	international application		
VIII Certain observations of	on the international application		
		<u> </u>	
Date of submission of the demand	Date of co	ompletion of t	his report
02 March 2001 (02.03.0	1)	25 Oct	ober 2001 (25.10.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorize	d officer	
Facsimile No.	Telephone	: No.	

(A) The second of the second of

and the second of the second o e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya d

.

. INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 00/06513

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			•
Novelty (N)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

- Document 1: EP, 40799, A (Boerhinger Mannheim GmbH); 2

 December 1981
- Document 2: JP, 56-39782, A (Daiichi Pure Chem. Co., Ltd.), 15 April 1981
- Document 3: EP, 221700, A2 (Warner-Lambert Company), 13
 May 1987

The inventions set forth in Claims 1-8 involve an inventive step relative to Documents 1-3, cited in the international search report. Documents 1-3 do not disclose the use of one or two or more selected from calcium ions, surfactants and gelatine for stabilizing thrombin, and a person skilled in the art could not easily deduce this feature from Documents 1-3.

 $e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2})} = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2})}$

g the spire of

Contractions (2)

Contraction (2)

Contraction (3)

JUL 31

The Market State of the State o And the second of the second o

and the second of the second of the second

and the first of the second of